

CERTIFICAT D'ANALYSE
-
ANALYSIS CERTIFICATE

AL 300

| | |
|--|--|
| Produit / Product : AL 300 – Anthocyanes E.163 AL 300 – Anthocyanin E.163 | Date de fabrication / Manufacturing date : November 2025 |
| Lot / Batch : LP25 311 AL300 | Date d'analyse / Analysis date : November 2025 |
| Conditionnement / Packaging : Drums 25 kg | DLUO / Shelf-life : July 2026 |

| PARAMETRES PARAMETERS | SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS | RESULTATS RESULTS |
|--|--|------------------------------|
| Aspect / Aspect Couleur / Color Goût / Taste | Liquide / Liquid Rouge foncé à violet / Dark red to purple Astringent / Astringent | Conforme / Complies |
| Intensité colorante / Color strength | 3.00 (+/-10%) | 2.80 |
| lv | - | 0.56 |
| lb | - | 0.59 |
| % pigment* | 0.9 – 1.1 % | 0.93 % |
| SO ₂ total / Total SO ₂ | < 1000 ppm / % pigment* | 617 ppm / % pigment |
| Matière sèche / Dry matter | 20 - 45 % | 34.67 % |
| Densité / Density | 1.100 – 1.200 | 1.170 |
| pH | 2.00 – 4.00 | 2.42 |
| Flore totale / Total flora Levures & Moisissures / Yeast & Moulds Coliformes totaux / Total coliforms Coliformes fécaux / Fecal coliforms | < 1000/g < 100/g Absence Absence | On progress |
| Pesticides / Pesticides** | 396/2005/CE | Conforme / Complies |
| Métaux lourds / Heavy metals** | Pb < 2ppm As < 3ppm Me < 1ppm Cd < 1 ppm | Conforme / Complies |

Ce produit doit être utilisé conformément à la réglementation en vigueur / This product must be used in conformity with local legislation

*1% de pigment correspond à 3 unités couleur / 1% of pigment for 3 unity of colour

**Testé annuellement sur des lots représentatifs / Yearly tested on representative batch

Lucile Jacob, Vallon Pont d'Arc, 13st November 2025
Service Qualité / Quality Department

PO

SUCREN S.A.S.
49 Chemin de Bacchus
CS 6004
07150 VALLON PONT D'ARC - France
Tél. 04 75 88 02 18