

Jonmatic Anticalc

Συμπυκνωμένο αφαλατικό για περιοδική χρήση

Περιγραφή

Το **Jonmatic Anticalc** είναι ένα συμπυκνωμένο όξινο καθαριστικό για την απομάκρυνση αποθέσεων ασβεστίου από τον εξοπλισμό της κουζίνας, τα σκεύη και την αφαίρεση αλάτων από πλυντήρια πιάτων.

Βασικές ιδιότητες/ χαρακτηριστικά

Το **Jonmatic Anticalc** είναι ένα όξινο καθαριστικό για την απομάκρυνση αποθέσεων ασβεστίου από τον εξοπλισμό της κουζίνας και τα σκεύη συμπεριλαμβανομένων και των πλυντηρίων πιάτων, των μπεν μαρί, των βραστήρων, των χυτρών ατμού, των δοχείων τσαγιού και καφέ κ.τ.λ. Ο συνδυασμός ανόργανου οξέος και μη ιοντικής επιφανειοενεργής ουσίας εξασφαλίζει αποτελεσματική αφαίρεση των καθαλατώσεων από κάθε είδους επιφάνειες.

Πλεονεκτήματα

- Η αποτελεσματική απομάκρυνση των αποθέσεων ασβεστίου συμβάλλει στην προστασία του εξοπλισμού και στη βελτίωση της υγιεινής
- Άριστο κόστος χρήσης, χάρη στη συμπυκνωμένη του σύνθεση
- Γυαλίζει τις θαμπές μεταλλικές επιφάνειες απομακρύνοντας το στρώμα οξειδίου

Jonmatic Anticalc

Οδηγίες χρήσης

Εφαρμογή με εμβάπτιση:

1. Χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 50-200ml του **Jonmatic Anticalc** σε 1L ζεστού νερού (5-20%) ανάλογα με τις αποθέσεις
2. Γεμίστε το αντικείμενο ή εμβάπτιστε το στο διάλυμα μέχρι να διαλυθούν οι καθαλατώσεις
3. Τρίψτε αν είναι απαραίτητο για να απομακρύνετε τις δύσκολες αποθέσεις
4. Ξεπλύνετε καλά με φρέσκο νερό και αφήστε το να στεγνώσει

Καθαρισμός με ψεκασμό:

1. Εφαρμόστε διάλυμα 200ml/L ζεστού νερού (20%) στην επιφάνεια ή τον εξοπλισμό
2. Αφήστε το για τουλάχιστον 30 min και βουρτσίστε
3. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό, ζεστό νερό και αφήστε να στεγνώσει

Πλυντήρια πιάτων:

1. Σβήστε το μηχανισμό δοσομέτρησης
2. Γεμίστε το πλυντήριο πιάτων με καθαρό νερό
3. Προσθέστε αρκετή ποσότητα **Jonmatic Anticalc** στο νερό ώστε να σχηματιστεί διάλυμα 5-10% (50-100ml/L)
4. Κυκλοφορήστε το νερό για 10-15 min
5. Στραγγίστε και ελέγξτε
6. Επαναλάβετε αν χρειαστεί
7. Στραγγίστε και ξεπλύνετε καλά
8. Αφήστε το να στεγνώσει αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή
9. Ανοίξτε το μηχανισμό δοσομέτρησης

Τεχνικές πληροφορίες

Εμφάνιση	Διαυγές κόκκινο υγρό
Τιμή pH αδιάλυτου προϊόντος	1
Σχετική πυκνότητα (20°C)	1.29

Τα νούμερα αυτά αποτελούν ενδεικτικές τιμές και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Διατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς του περιέκτες. Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος

Κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης, το **Jonmatic Anticalc** είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα υλικά που συνήθως απαντώνται στην κουζίνα, αλλά ο χαλκός, ο μπρούτζος ή το αλουμίνιο πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή (μικροί χρόνοι επαφής).

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Ν0 648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος στον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Καταχωρήσεις

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 14649/0/2010

Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Χειμάρρας 5,
151 25 Μαρούσι,
Τηλ. 210 6385900
www.diversey.gr

Jonmatic Anticalc
Διαθέσιμες συσκευασίες

Κωδικός	Μέγεθος συσκευασίας
7512040	2x5L

Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Χειμάρρας 5,
151 25 Μαρούσι,
Τηλ. 210 6385900
www.diversey.gr

P01167GRGR-02

© Copyright 2011 Diversey

3